

NEW


MN Nadstreški 2024

SI

EN

FR

MN Carport



s Polikarbonatno streho | with Polycarbonate Roof | avec toit en Polycarbonate

Gradnja, prilagojena za kombiniranje s prostorom za shranjevanje

| Construction Adapted for Attaching a Storage Room

| Construction adaptée à l'installation d'un espace de rangement




Nadstrešek za avto s polikarbonatno streho je odlična rešitev, ki ne le učinkovito ščiti avto pred vremenskimi vplivi, temveč omogoča tudi dostop do naravne sončne svetlobe in hkrati ščiti pred UV-sevanjem. Kombinacija nadstreška za avtomobile s prostorom za shranjevanje poveča njegovo funkcionalnost, saj omogoča shranjevanje orodja, vrtne opreme, koles ali avtomobilskih dodatkov.

A carport with a polycarbonate roof is the perfect solution that not only effectively protects the car from weather conditions but also provides access to natural sunlight while protecting against UV radiation. Equipping the carport with a storage room enhances its functionality, allowing for the storage of tools, garden equipment, bicycles, or car accessories.


Le carport avec un toit en polycarbonate est une solution idéale qui protège efficacement la voiture des conditions météorologiques. Il offre un accès à la lumière naturelle du soleil, tout en protégeant contre les rayons UV. L'équipement d'un espace de rangement au carport augmente également sa fonctionnalité en permettant le stockage d'outils, d'équipements de jardin, de vélos et d'accessoires automobiles.

Ključne lastnosti | Key features | Caractéristiques principales

- Zaščita pred vremenskimi vplivi in UV sevanjem
- Dostop do naravne sončne svetlobe
- Velikost prilagodljiva individualnim potrebam
- Vključitev shrambe v konstrukcijo nadstreška za avtomobile omogoča ohranjanje estetske privlačnosti domačega okolja
- Protection against weather conditions and UV radiation
- Access to natural sunlight
- Size Adjustable to individual needs
- Integrating the storage room into the carport structure allows for maintaining the aesthetic appeal of the home environment
- Protection contre les conditions météorologiques et les rayons UV
- Accès à la lumière naturelle du soleil
- Possibilité d'adapter la taille selon les besoins individuels
- L'intégration de l'espace de rangement dans la structure du carport permet de maintenir l'esthétique de l'environnement de la maison



Enojni nadstrešek za vozila
| One-station Carport | Carport à station unique



Dvojni nadstrešek za vozila
| Two-stations Carport | Carport à deux stations




- Vrata na tečajih
- Desno/levo odpiranje
- Vrata brez praga
- Fiksna dimenzija 90x200 cm
- Prostor nad vrati: Prilagojena višina
- Odpiranje navznoter / navzven
- Zaklepanje s ključavnico

Vrata za shrambo
| Door to utility room
| Porte à local technique de rangement

- Hinged doors
- Right/Left
- Threshold-free doors
- Fixed dimension 90x200 cm
- Door extension: height adjusted to the clearance
- Opening inwards / outwards
- Closure: lock with insert

- Porte battante
- Droite/Gauche
- Porte sans seuil
- Dimension fixe 90x200 cm
- Superstructure de la porte: hauteur adaptée à l'espace libre
- Ouverture vers l'intérieur/extérieur
- Fermeture: verrou avec insert



MN Nadstreški Fix

s Polikarbonatno streho | with Polycarbonate Roof | avec toit en Polycarbonate

Konstrukcija, prilagojena za vgradnjo steklene strehe

| Construction Adapted for Glass Roof Installation

| Construction adaptée à l'installation d'un toit en verre



MN Nadstreški Fix je strešna kritina, ki zagotavlja veliko sončne svetlobe. Za polikarbonatno streho so značilni visoka prepustnost za svetljobo, toplotna izolacija in zaščita pred UV-sevanjem.



Okvir konstrukcije je prilagojen tudi za vgradnjo steklene strehe. Zaradi prozorne strehe je prostor svetlejši, vizualno povečan in dobi bolj odprt značaj.

MN Nadstreški Fix is a roofing that guarantees a constant sunlight inflow. The polycarbonate roof is characterized by high light permeability, thermal insulation, and protection against UV radiation. The frame of the structure is also adapted for the installation of a glass roof. The transparent roof makes the space brighter, visually enlarged, and gives it a more open character.

Le MN Nadstreški Fix est une couverture qui garantit un flux constant de lumière solaire. Le toit en polycarbonate se caractérise par une grande perméabilité à la lumière, une isolation thermique et une protection contre les rayons UV. Le châssis de la construction est également adapté à l'installation d'un toit en verre. Le toit transparent rend l'espace plus lumineux, optiquement agrandi et lui confère un caractère plus ouvert.


Ključne lastnosti | Key features | Caractéristiques principales

- Optični učinek povečanja prostora
- Zagotavlja prodor naravne svetlobe, ohranja svetlost in toploto v prostoru brez ogrevanja
- Odpornost na vremenske vplive
- Ponuja možnosti prilagajanja in dekoracije, kar omogoča prilagoditev videza individualnim potrebam in estetiki prostora
- Optical enlargement effect of the space
- Provides penetration of natural light, maintaining brightness and warmth in the room without excessive heating
- Resistance to weather conditions
- Offers customization and decoration possibilities, allowing for adjusting the appearance to individual needs and the aesthetics of the space
- Effet d'agrandissement optique de l'espace
- Assure la pénétration de la lumière naturelle, maintenant la luminosité et la chaleur dans la pièce sans surchauffe excessive
- Résistance aux conditions atmosphériques
- Offre des possibilités de personnalisation et de décoration, permettant d'ajuster l'apparence aux besoins individuels et à l'esthétique de l'espace.



Enokapnica
| Single-pitched roof | Toit à une pente

Dvokapnica
| Double-pitched roof | Toit à deux pentes



Fiksni stenski panel / Fiksni stropni panel

| Fixed Wall Panel / Fixed Ceiling Panel

| Panneau fixe mural / Panneau fixe de plafond





Fiksna stenski panel je vsestranski izdelek, ki se lahko uporablja kot delna ali popolna obloga za stene. Isto panel je mogoče namestiti pod polikarbonatno steklo. Njen glavni namen je zagotoviti zaščito pred intenzivno sončno svetlobo, vetrom in dežjem. Ponuja delno senčenje, kar je še posebej pomembno na območjih, kjer se lahko prozorna streha na soncu segreje. Plošča ustvarja edinstven vizualni učinek, zlasti v kombinaciji z LED razsvetljavo.

The fixed wall panel is a versatile product that can be used both as partial and complete enclosure for the construction walls. The same panel can be installed on the roof under polycarbonate/glass. Its main purpose is to provide protection against intense sunlight, wind, and rain. It offers partial shading, which is particularly important in areas where a transparent roof can heat up in the sun. The panel creates a unique visual effect, especially when combined with LED lighting.



Le panneau fixe mural est un produit polyvalent qui peut être utilisé aussi bien comme revêtement partiel que complet pour les murs d'une structure. Ce même panneau peut également être monté sur le toit sous du polycarbonate/verre. Sa principale fonction est de protéger contre l'intensité du soleil, le vent et la pluie. Il offre une ombre partielle, ce qui est particulièrement important dans les endroits où un toit transparent peut chauffer au soleil. Le panneau crée un effet visuel unique, surtout lorsqu'il est combiné avec un éclairage LED.

Ključne lastnosti | Key features | Caractéristiques principales



- Lahko se uporablja kot delno ali celotno stransko ohišje in stropni panel
- Izdelan iz visokokakovostnega aluminija
- Na voljo v široki paleti barv po RAL lestvici ali imitacijo lesa
- Zagotavlja zaščito pred intenzivno sončno svetlobo, vetrom in dežjem
- Enostavno vzdrževanje
- Can be used as partial or complete side enclosure and ceiling panel
- Made of high-quality aluminum
- Available in a wide range of RAL colors or wood-like finishes
- Provides protection against intense sunlight, wind, and rain
- Easy to maintain, no time-consuming maintenance
- Peut être utilisé comme revêtement partiel ou complet pour les côtés et le plafond
- Fabriqué en aluminium de haute qualité
- Disponible dans une large gamme de couleurs RAL ou dans des finitions similaires au bois
- Assure une protection contre l'intensité du soleil, le vent et la pluie
- Facile à entretenir, ne nécessite pas d'entretien chronophage



Standard|Standard|Standard



Dodatne barve|Additional
|Couleurs supplémentaires




Fiksni stenski panel|Fixed wall panel|Panneau mural fixe





MN Carport

SI EN








Kazalo

Table of contents

- 02 Opis produkta | Product description**
- 04 Fotogalerija | Photo gallery**
- 20 Ključne lastnosti | Key features**
- 21 Poševni Prerez | Cross-sections**
- 22 Modeli ter maksimalne dimenziije | Models and maximum dimensions**
- 25 Juicebox polnilna postaja | Car Charging Station Juicebox Pro**
- 26 Fotovoltaični paneli | Photovoltaic panels**
- 28 Dodatki za strani | Side development**
- 29 Dodatki | Accessories**
- 30 Barvna paleta | Colour range**
- 32 Certifikati | Certificates**



Opis produkta

Product description

SI

MN Carport je inovativna rešitev za zaščito vašega vozila. Gre za aluminijasto, fiksno streho, ki ščiti vaš avto pred soncem, dežjem, vetrom in snegom. Minimalistična oblika, estetsko privlačen zaključek, brez vidnih pritrdilnih elementov in izbira barv omogočajo, da se Carport prilega v vsako okolje.





Nadstrešek lahko zaradi konstrukcije iz aluminija služi tudi kot nadstrešek na terasi. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji lahko nadstrešek za teraso po želji opremite s podstreho iz tkanine in celo s svetlobnimi trakovi LED ter infrardečim grelnikom. Če želite vrtno pohištvo in drugo opremo zaščititi pred slabimi vremenskimi razmerami, se splača odločiti za screen roloje ali zasteklitev. Imeli boste funkcionalen prostor, v katerem boste lahko preživljali čas ob kateremkoli letnjem času ali času dneva.

EN

The MN Carport is a modern parking space. It is a solid, fixed roofing that protects your car from the sun, rain, wind and snow. The minimalist form, aesthetically pleasing finish, with no visible fixings and a choice of colours allows the Carport to fit into any environment.

MN Carport = MN Nadstreški Fix

The carport structure can be successfully used as a standard terrace roofing. In this option, we recommend adding a lower roof in the form of an aesthetically pleasing fabric and equipping the structure with LED lighting and infrared heaters. If you want to cover yourself, your furniture and accessories, it is worth choosing side Shutters, ZIP blinds or glazing. You will gain a functional space to spend time at any time of the day or even year.



Nadstrešek za vozila s fotovoltaičnimi paneli

Carport with photovoltaic panels

Fiksna streha omogoča namestitev fotovoltaičnih panelov in uporabo pridobljene električne energije za napajanje gospodinjskih aparatov ali polnjenje električnega avtomobila.

The fixed roof will provide the opportunity for the installation of photovoltaic panels and the use of the resulting electricity to power household appliances or to charge an electric car.



Streha s fotovoltaičnimi paneli

Roof with photovoltaic panels



Streha brez fotovoltaičnih panelov

Roof without photovoltaic panels

Podstreha iz tekstila (izbirno)

Bottom roof - fabric (option)

Kot dodatno možnost je mogoče naročiti podstreho, ki pokriva od spodaj vidno strešno pločevino. Spodnja stran strehe je izdelana iz estetsko elegantne tkanine z nosilci, v katere je mogoče vgraditi LED trakove.

As an additional option, a bottom roof can be ordered to cover the exposed roof sheet visible from below. The underside of the roof is then made of an aesthetically elegant fabric with beams in which LED Strip lights can be fitted.



Podstreha s tkanino

Bottom roof with the fabric






Brez podstrehe s tkanino

Bottom roof without the fabric

Fotogalerija


Photo gallery

MN Carport



























MN Homescape











Ključne lastnosti

Key features



SI

Konstrukcija iz **Aluminija**, Streha iz **pravokotnih panelov**

Integriran **sistem odvodnjavanja**

Možnost integracije **fotovoltaičnih** strešnih **panelov**

Možnost **modularnega** priklopa za več nadstreškov

Največja odpornost proti vетru **120 km/h**

Odpornost na obremenitev s snegom **72-300 kg/m²**

EN

Aluminum construction, **trapezoidal sheet metal** roof

Integrated **water drainage system**


Possibility of mounting **photovoltaic panels** to the roof

Option of **modular** connection

Maximum wind resistance **120 km/h**

Resistance to snow load **72-300 kg/m²**

Poševni prerez | Cross-sections




Sistem odvodnjavanja Water drainage system




Moduli in maksimalne dimenzijs

Models and maximum dimensions

Nadstrešek za eno vozilo | One-station Carport




Dvojni nadstrešek | Two-stations Carport



Modularni enojni nadstrešek za vozilo

One-station Modular Carport



Polnilna postaja za vozila Juicebox Pro

Car Charging Station Juicebox Pro



SI

JuiceBox Pro E je na voljo z močjo 22 kW, 32A in 3-faznim napajanjem. Ima funkcijo Demand Limitation Pro, ki omogoča polnjenje pri največji razpoložljivi moči, ne da bi jo prekoračili.

EN

JuiceBox Pro Available in 22 kW, 32A, and 3-phase power level. It has a Demand Limitation Pro feature that allows charging at the maximum available power without exceeding it.

Fotovoltaični paneli

Photovoltaic panels



SI

Pravokotna streha omogoča, da je velikost fotovoltaičnih panelov prilagoditi vašim potrebam. Glede na izbrane dimenzijs konstrukcije se izbere ustrezne dimenzijs fotovoltaičnih panelov.

EN



MN Carport is a tailor-made roof. The photovoltaic panels, which have their own fixed dimensions, define a specific framework, but the trapezoidal sheet metal roof underneath makes it possible to adapt the size of the Carport to the investor's needs. Depending on the chosen dimensions of the structure, the appropriate panel packages are selected.

Primeri | Set of examples

PAKET 1 | PACKAGE 1

Enojni nadstrešek za vozilo | One-station Carport



Širina Width	400 cm
Dolžina Projection	590 cm
Fotovoltaični paneli Panels	10 kosov pcs. TIGER NEO (TYP N 54HL4-B 400-420 W)
Celotna proizvodnja Total output	4200 W



PAKET 2 | PACKAGE 2

Dvojni nadstrešek za vozila | Two-stations Carport

Širina Width	530-600 cm
Dolžina Projection	540-590 cm
Fotovoltaični paneli Panels	12 kosov pcs. TIGER NEO (TYP N 54HL4-B 400-420 W)
Celotna proizvodnja Total output	5040 W




Dodatki za strani

Side development


Screen rolo

ZIP Screen




Vodoravni stekleni

paneli Glazing system



Rolete

Shutters




Dodatki

Accessories

LED Osvetlitev

LED Lighting



Podstreha s tkanino | Bottom roof with the fabric

LED točkovno | LED spot



LED linija | LED strip





Brez podstrešnega sloja tkanine | Bottom roof without the fabric

LED linija | LED strip



Infrardeči grelnik

Infrared heater



Možnosti barv | Colour Range

Konstrukcija | Construction

STANDARD



9010 ST

Kremno-bela

Colour Creamwhite



9007 ST

Aluminijasto siva

Grey Aluminium



7016 ST

Antracitno-metalična

Anthracite Metallic

SONSTIGE FARBEN | ADDITIONAL



Katerakoli RAL

Any RAL



Imitacija lesa

Wood-like varnish

Pravokotni paneli | Trapezoidal sheet

STANDARD



9010

Kremno-bela

Colour Creamwhite



9007

Aluminijasto siva

Grey Aluminium



7016

Antracitno-metalična

Anthracite Metallic

SONSTIGE FARBEN | ADDITIONAL



Katerakoli RAL


Any RAL



Imitacija lesa

Wood-like varnish

Opatex – podstrešna tkanina | Opatex Fabric – bottom roof



DODATNE TKANINE | ADDITIONAL

Vezip | Serge 600 / Copaco / Aeroflex | Soltis W 96 | Serge 600 SOLAR



Certifikati | Certificates


Zasnova konstrukcije iz aluminija	Design of aluminium structures	EUROCODE 9: EN 1999
Pravokotni paneli	Trapezoidal sheet metal	PN-EN 14782:2008
External blinds. Performance requirements including safety	External blinds. Performance requirements including safety	PN-EN 13561 + A1/2010
Predpisi za gradbene proizvode	Regulation of the construction products	CPR 305/2011
LED luči	LED lighting	EN 62031:2008
Prašno barvanje	Powder-coating	QUALICOAT
Največja odpornost proti vetrui	Maximum wind resistance	120 km/h
Največja nosilnost snega	Snow resistance	72-300 kg/m ²

Kontakt

Contact

080 22 00

00 386 80 22 00





mn-nadstreski.si

